

## Załącznik nr 1

Lp.	NAZWA ZAMAWIANEGO MATERIAŁU	INNE DANE
1	2	3
1	Blok do FLIPHARTA	format 65 x 100 cm ilość arkuszy: 20 rodzaj: gładki gramatura papieru: 70 g/m2 wysokiej jakości otwory do mocowania na tablicy jednostka sprzedaży 1 sztuka
2	Blok techniczny	białe kartki format A-4, 10 - 15 kartek, sztywnych, grubych
3	Chusteczki mokre czyszczące do monitorów	do czyszczenia delikatnych powierzchni - monitorów LCD, laptopów, skanerów, wyświetlaczy PDA, kineskopów telewizyjnych i klasycznych monitorów; pakowane w tubie 100 sztuk
4	Cienkopis czarny	do pisania i pracy z linijką, na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off), nie zasychający zgodnie z wymogami normy ISO 554, z fibrową końcówką oprawioną w metal, z wentylowaną skuwką, szerokość linii 0,4 mm, z korekiem w obudowie i nasadką określającą kolor tusz, nasadka posiadająca wygodny klip, długość linii pisania 1200 m (+/-200m)
5	Cienkopis czerwony	do pisania i pracy z linijką, na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off), nie zasychający zgodnie z wymogami normy ISO 554, z fibrową końcówką oprawioną w metal, z wentylowaną skuwką, szerokość linii 0,4 mm, z korekiem w obudowie i nasadką określającą kolor tusz, nasadka posiadająca wygodny klip, długość linii pisania 1200 m (+/-200m)
6	Cienkopis fioletowy	do pisania i pracy z linijką, na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off), nie zasychający zgodnie z wymogami normy ISO 554, z fibrową końcówką oprawioną w metal, z wentylowaną skuwką, szerokość linii 0,4 mm, z korekiem w obudowie i nasadką określającą kolor tusz, nasadka posiadająca wygodny klip, długość linii pisania 1200 m (+/-200m)
7	Cienkopis zielony	do pisania i pracy z linijką, na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off), nie zasychający zgodnie z wymogami normy ISO 554, z fibrową końcówką oprawioną w metal, z wentylowaną skuwką, szerokość linii 0,4 mm, z korekiem w obudowie i nasadką określającą kolor tusz, nasadka posiadająca wygodny klip, długość linii pisania 1200 m (+/-200m)
8	Cienkopis niebieski	do pisania i pracy z linijką, na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off), nie zasychający zgodnie z wymogami normy ISO 554, z fibrową końcówką oprawioną w metal, z wentylowaną skuwką, szerokość linii 0,4 mm, z korekiem w obudowie i nasadką określającą kolor tusz, nasadka posiadająca wygodny klip, długość linii pisania 1200 m (+/-200m)
9	Długopis typu MPM A131 lub równoważny	długopis automatyczny z wymiennym wkładem olejowym w kolorze niebieskim, obudowa w kolorze tuszu, gumowany uchwyt, długość linii pisania 1500m, końcówka "niklowane srebro" o średnicy 0,7mm, grubość linii pisaia 0,27mm, kulka wykonana z węgla wolframu

10	Długopis kulkowy SXN-101 Jetstream Uni lub równoważny	<p>Długopis kulkowy z automatycznie chowanym - lekkość i gładkość pisania</p> <p>- cienka linia pisania ok. - gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania – idealnie dopasowuje się do dłoni</p> <p>- tusz szybko schnący, zasycha w ciągu 1 sekundy – idealny dla osób leworęcznych</p> <p>- nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy</p> <p>Rodzaj: Pstrykany</p> <p>Obudowa: Plastikowa</p> <p>Uchwyt: Gumowy</p> <p>Grubość linii (mm): 0.35</p> <p>Grubość końcówki (mm): 0.7</p> <p>Klip: Tak</p> <p>Typ wkładu: Olejowy</p> <p>Nasadka: Plastikowa, kolor <b>niebieski</b></p>
11	Długopis kulkowy SXN-101 Jetstream Uni lub równoważny	Końcówka dolna ze wzmocnionej stali wykręcana umożliwiającą wymianę wkładu, karbowany uchwyt do trzymania, skuwka plastikowa z zaczepem, grubość linii pisania 0,3mm, długość linii nie mniej niż 900m, kolor niebieski, kolor czarny
12	Długopis kulkowy SXN-101 Jetstream Uni lub równoważny	Końcówka dolna ze wzmocnionej stali wykręcana umożliwiającą wymianę wkładu, karbowany uchwyt do trzymania, skuwka plastikowa z zaczepem, grubość linii pisania 0,3mm, długość linii nie mniej niż 900m, kolor niebieski, kolor <b>czerny</b>
13	Długopis kulkowy SXN-101 Jetstream Uni lub równoważny	Końcówka dolna ze wzmocnionej stali wykręcana umożliwiającą wymianę wkładu, karbowany uchwyt do trzymania, skuwka plastikowa z zaczepem, grubość linii pisania 0,3mm, długość linii nie mniej niż 900m, kolor niebieski, kolor <b>zielony</b>
14	Dziurkacz Esselte D 60 lub równoważny	Dziurkuje co najmniej do 60 kart, posiada plastikowe ramie i metalową podstawę wykończenia z tworzyw sztucznych listwa formatowana, wskaźnik środka strony .rozstaw dziurek, 80mm, średnica otworu 5mm
15	Dziurkacz Leitz NeXxt 5008 lub równoważny	Dziurkuje co najmniej do 30 kart, posiada plastikowe ramie i metalową podstawę wykończenia z tworzyw sztucznych listwa formatowana, wskaźnik środka strony .rozstaw dziurek, 80mm, średnica otworu 5mm
16	Etykiety do drukarek	etykiety samoprzylepne białe do nadruku, różne rodzaje, opakowanie zawiera 100 arkuszy, format A 4, ilość etykiet na arkuszu- 40
17	Etykiety do drukarek	etykiety samoprzylepne białe do nadruku, różne rodzaje, opakowanie zawiera 100 arkuszy, format A 4, ilość etykiet na arkuszu-1
18	Etykiety do drukarek	etykiety samoprzylepne białe do nadruku, różne rodzaje, opakowanie zawiera 100 arkuszy, format A 4, ilość etykiet na arkuszu-24
19	Folie do laminacji	do formatu A4, o grubości 100 mikronów, przeznaczona do laminacji dokumentów 1 op / 100 szt
20	Foliopis	pisak do pisania na folii, płytach CD, trwałe, niezmywalny tusz, nieścieralny, z końcówką ściętą , czarny, z dwoma końcówkami cienka- gruba
21	Gąbka do ścierania tablic suchościernych	warstwa magnetyczna, pozwalająca na przytwierdzenie do tablic magnetycznych, spód wykończony filcem
22	Gumka do wymazywania	miękką, do stosowania na papierze, wykonana z PCV, nie zawierająca szkodliwych substancji, o wymiarach 35mm x16mm x11,5 mm ( dt./szer./wys.)
23	Grzbiety plastikowe do bindowania	5 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
24	Grzbiety plastikowe do bindowania	6 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
25	Grzbiety plastikowe do bindowania	8 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
26	Grzbiety plastikowe do bindowania	10 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
27	Grzbiety plastikowe do bindowania	16 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
28	Grzbiety plastikowe do bindowania	19 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
29	Grzbiety plastikowe do bindowania	22 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy
30	Grzbiety plastikowe do bindowania	32 mm, kolor zielony, zgodny z parametrami bindownicy

31	Kalkulator Vector DK-206 biurowy lub równoważny	alkulator Vector DK-206 12-pozycyjny duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia podwójne zasilanie zaokrąglanie wyników obliczanie sumy końcowej (GT) klawisz cofania klawisz zmiany znaku +/- klawisz podwójnego zera wymiary 200x150x27 mm
32	Karteczki samoprzylepne	76x76, żółte gładkie a'100 kart
33	Karteczki samoprzylepne	76x51, żółte gładkie a'100 kart
34	Karteczki samoprzylepne	40x50, żółte gładkie a'100 kart, 38x 51 różne kolory, DONAU NEO 4x50 kartek
35	Karteczki samoprzylepne	76x127, żółte gładkie a'100 kart
36	Karteczki samoprzylepne	zakładki indeksujące foliowe kolor neon transparent, 5 x 25 sztuk, wymiar: 12 x 45 mm
37	kieszenie na CD	plastikowe, przezroczyste, do wpinania
38	Klej w szyfcie żelowy TOMA lub równoważny	Klej żelowy 21 g w szyfcie, idealny do klejenia papieru i kartonu, fotografii oraz tworzenia różnych kompozycji plastycznych, bardzo trwałe i mocny.
39	Klipsy metalowe do papieru	19 mm, opakowanie po 12 szt.
40	Klipsy metalowe do papieru	15 mm, opakowanie po 12 szt.
41	Deska z klipem	niebieska, tylna okładka sztywna mechanizm zaciskowy do trzymania kart, A4
42	Koperty białe C4	Koperta C4 biała HK samoklejąca z okienkiem po <b>prawej stronie</b> , wykonana z papieru o gramaturze 90g/m2 .wymiar koperty: 229 x 324 mm, wymiary okna: 45x90 mm, 250 szt w opakowaniu
43	Koperty białe C4	Koperta C4 biała HK samoklejąca z okienkiem po <b>lewej stronie</b> , wykonana z papieru o gramaturze 90g/m2. Zaklejenie uzyskuje się dzięki zetknięciu obu klap. wymiar koperty: 229 x 324 mm, wymiary okna: 45x90 mm, 250 szt w opakowaniu
44	Koperty białe C4	Koperta C4, klejone po krótszym boku, wymiar koperty: 229 x 324 mm, 250 szt w opakowaniu
45	Koperty białe C5	Koperta C5 biała HK samoklejąca z paskiem, oknem po <b>prawej stronie</b> , wykonana z papieru o gramaturze 90g/m2. wymiary koperty: 162x229, wymiary okna: 45x90 mm, 500 szt w opakowaniu
46	Koperty białe C5	Koperta C5 biała HK samoklejąca z paskiem z oknem po <b>lewej stronie</b> , wykonana z papieru o gramaturze 90g/m2. wymiary koperty: 162x229, wymiary okna: 45x90 mm, 500 szt w opakowaniu
47	Koperty białe DL	Koperta DL biała HK samoklejąca z paskiem z oknem po <b>prawej stronie</b> , wykonana z papieru o gramaturze 75g/m2. wymiary koperty: 110x220 mm, wymiary okna: 45x90 mm, 1000 szt w opakowaniu
48	Koperty białe DL	Koperta DL biała HK samoklejąca z paskiem z oknem po <b>lewej stronie</b> , wykonana z papieru o gramaturze 75g/m2. wymiary koperty: 110x220 mm, wymiary okna: 45x90 mm, 1000 szt w opakowaniu
49	Koperty bąbelkowe	Koperta bąbelkowa K20 HK, wymiar koperty: 345x470 mm
50	Koperty na CD/DVD 127 x 128	białe, bez okienka, 100 szt. w opakowaniu
51	Korektor w długopisie UNI CLP-300 lub równoważny	8 ml. Metalowa końcówka
52	korektor w płynie	pojemność 20 ml
53	Korektor w taśmie OVAL - QMR 506 lub równoważny	Taśma korygująca o szerokości 5 mm i długości 6m, bez rozpuszczalników, biała
54	Kostki papierowy	klejone, kolor gładkie rozmiar 8,5x8,5x3,5cm
55	Koszulka na katalogi poszerzana	z porzerzanym harmonijkowym brzegiem- zwiększa pojemność koszulki o 23mm, A4, grubość min. 170 mic
56	Koszulka z klapką	Otwierana z boku, A-4, przezroczysta, min.100 mic,
57	Koszulki do wpięcia	A-4 krystaliczne a'100 szt. grubość min. 50 µm
58	Koszulki do wpięcia	A-4 gładkie groszkowe a'100szt., grubość min. 48 µm, standard

59	Marker do opisywania płyt CD/DVD	permanentny, czarny, końcówka okrągła, grubość linii pisania 0.7 mm
60	Marker do białych tablic suchościeralnych typu whiteboard Pentel MW85 lub równoważny	łatwo ścieralny, szybko schnący, tusz na bazie alkoholu który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, okrągła końcówka, grubość linii pisania 1.9mm kolor czarny
61	Marker do białych tablic suchościeralnych typu whiteboard Pentel MW85 lub równoważny	łatwo ścieralny, szybko schnący, tusz na bazie alkoholu który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, okrągła końcówka, grubość linii pisania 1.9mm, 4 kolory w opakowaniu
62	Marker permanentny	Marker z okrągłą końcówką o grubości 1,5-3mm. Wyposażony w szybko schnący, niebrudzący i odporny na działanie światła oraz wody tusz. Bez dodatku toluenu i ksylenu. Kolor czarny
63	Naboje do pióra wiecznego, kompatybilne do pióra wiecznego Waterman	kolor; south sea blue, sernity blue, 8 sztuk w opakowaniu
64	Naboje do pióra wiecznego, kompatybilne do pióra wiecznego Parker	Naboje do pióra Parker standard niebieski - 5 szt w opakowaniu. Do każdego pióra Parker.
65	Nożyczki biurowe	16cm, metalowe ostrze, plastikowa rączka stal nierdzewna
66	Nożyczki biurowe	21cm, metalowe ostrze, plastikowa rączka stal nierdzewna
67	Ofertówka "L"	A-4 kolorowa krystaliczna, grubość min. 150 µm, 10 szt/op.
68	Okładki do bindowania, przód	okładki plastikowe, przezroczyste, bezbarwne, format A4, 100 szt w opakowaniu
69	Okładki do bindowania, tył	okładki plastikowe, format A4, 100 szt w opakowaniu, kolor zielony
70	Okładki do bindowania, tył	okładki kartonowe, format A4, 100 szt w opakowaniu, kolor zielony, 200g/m3
71	Ołówek	miękkosć B
72	Ołówek	miękkosć HB
73	Papier	kremowy 250g, A4 1 op - 125 arkuszy
	Papier kolorowy do drukark	mix kolor 100 arkuszy
74	Papier kolorowy do drukarki	format A 4, 80 gr (kolory pastelowe, jedna ryza 100 - jednej w ryzie jeden kolor)
75	Papier satynowany	biały A4 160 g, 1 op- 250 arkuszy
76	Papier xero	do dwustronnego wydruku, niepyłący, rozmiar: A 4, kolor: biały, gramatura 80 g/m2, białosć: powyżej CIE 153(+/-3), wilgotnosć: 4,0 %-5,0%, gładkosć dla obu stron 200(+/-50 ) nieprzezroczystosć: min 90% opakowanie 1 karton = 5 ryz ( 1 ryza = 500 arkuszy).
77	Papier xero	A3, do dwustronnego wydruku, niepyłący, biały, gramatura 80 g/m2, wilgotnosć 4,0 % - 5,0 %, nieprzezroczystosć min. 90 %, 1 karton 5 ryz
78	Płyn do zmywania białych tablic	500 ml, pojemnik ze spryskiwaczem
79	Płyty DVD +/- R Verbatim lub równoważne	4,7 GB X 16 , 25 szt. w opakowaniu
80	Płyty Bluera y	25 GB, prędkosć nagrywania x 6, 10 szt w opakowaniu
81	Płyty Bluera y	50 GB, prędkosć nagrywania x 6, 10 szt w opakowaniu
82	Podkładka pod myszkę	podkładka żelowa utrzymująca nadgarstek w naturalnej pozycji w trakcie pracy przy komputerze, przeciwpoślizgowy spód
83	Przekładki do segregatorów	240 x 105 mm, 100 szt. W opakowaniu, wykonane z kolorowego kartonu, różne kolory
84	Przekładki typu BANTE X lub równoważne A4 PP kolor z kartą opisową	wykonane z ekologicznego polipropylenu (PP), w komplecie ze stroną tytułową na opis, uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze, 12 kart w opakowaniu
85	Rozszywacze biurowe	do usuwania zszywek o rozmiarach: 24/6, 26/6, wykonany z metalu, górna część pokryta tworzywem
86	Segregator	A4 (75 cm), kolor mix, wymienna etykieta opisowa, dźwignia z dociskaczem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową

87	Segregator	A4 (50 cm), kolor mix wymienna etykieta opisowa, dźwignia z dociskaczem, wykonany z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową
	Skoroszyt	Format skoroszytu 240x310 mm wykonany z tektury 250-280 g/m2 1/2 strony tytułowej oczka służą do wpięcia skoroszytu do segregatora
88	Skoroszyt	Format skoroszytu 240x310 mm wykonany z <u>bezkwasowej tektury</u> 250-280 g/m2 1/2 strony tytułowej oczka służą do wpięcia skoroszytu do segregatora
89	Skoroszyt A 4	Skoroszyt z PCV z euoperforacją, miękki, zawieszany, standardowa perforacja na grzbiecie do wpinania do segregatora, przednia okładka przezroczysta,
90	Spinacze biurowe	metalowe, rozmiar 50mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)
91	Spinacze biurowe	metalowe, rozmiar 28mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)
92	Spinacze biurowe	Rozmiar 33mm, pudełka plastikowe, okrągłe 500 szt/op, metalowe z kolorową, plastikową otoczką
93	Sprężone powietrze	poj. 600 ml, puszka
94	Szufłady na dokumentu A-4	dymne i przezroczyste wykonane z mocnego plastiku, wym. 253x343x61mm, dają się ustawiać w stosy
95	Tablice korkowe	600x1200mm, - rama wykonana z listewek sosnowych lub dębowych
96	Tablice przydrzwiowe	Wykonane z PCV, wymiar 23x15 cm, prosty sposób na wymianę informacji, mocowanie na tasme dwustronną
97	Taśma klejąca	Taśma klejąca - biurowa przezroczysta 18 mm x 10 m
98	Taśma klejąca polipropylenowa pakowa	brązowa, 48 mm x 46m
99	Taśma Power Tape srebrna	mocna ; 50mm x 10m
100	Teczka, z gumką A-4	Karton gr. 350 biała
101	Teczka lakierowana na gumkę	Teczka z gumką A4 lakierowana Wykonana z grubego, barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu o gramaturze 350g/m2. Zamykana na gumkę. Trzy zakładki chronią dokumenty przed wypadnięciem. Na dokumenty formatu A4. Dostępna w wielu wariantach kolorystycznych.
102	Teczka wiązana kartonowa, A-4	Karton gr. 350 białe
103	Teczka do podpisu	A4, 10 stron, twarda oprawa, kolor czerwony / granatowy / zielony
104	temperówka	metalowa, 2 otwory
105	tusz do pieczętek	kolor tuszu <b>czerwony</b> , buteleczka a' 25 ml
106	tusz do pieczętek	kolor tuszu czarny, buteleczka a' 25 ml
107	tusz do pieczętek	kolor tuszu <b>niebieski</b> , buteleczka a' 25 ml
108	Zakreślacze	Kpl. 4 kolory, UNIWERSALNE TYPU SYABILLO BOSS, końcówka ścięta, tusz na bazie wody, nietoksyczne do wszystkich rodzajów papieru (POINT OFFIE TH 1127 101007)
109	brulion A-4	w kratkę w twardej oprawie, kartki w kratkę, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony kapitałką, papier 65g/m2, 96 kartek
110	brulion A-5	w kratkę w twardej oprawie, kartki w kratkę, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony kapitałką, papier 65g/m2, 96 kartek
111	Zszywacz biurowy LEITZ 5502 lub równoważny	plastikowa obudowa, metalowe elementy mechanizmu, ładowany od góry. Zszywa do 30 kartek
112	Zszywki do zszywacza	24/6, a'1000 szt., stalowe,
113	Waleczki barwiące do kalkulatora	Typ: IR-40T