



107/2011

Wrocław, 25 listopada 2011 r.

### WYJAŚNIENIA NR 2 DO ZAM.PUB. NR 107/2011

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) składa wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 107/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zapewnienie cateringu podczas organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Prac „Targów Pracy i Informacji o Mobilności” na terenie Wrocławia w dniu 09.12.2011 r.

#### Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

- 1) Czy zleceniodawca zapewnia salę w której ma być wykonana usługa cateringowa
- 2) Czy pomieszczenie to będzie przeznaczone (jeśli tak) tylko do usługi cateringowej - czy będzie do dyspozycji zleceniobiorcy
- 3) Czy w pomieszczeniu będą zapewnione stoły - w celu ustawienia tzw szwedzkiego stołu do posiłków.

#### Zamawiający odpowiada:

- 1) poranna kawa na godzinę 10.00, a lunch na 13.15
- 2) dot. zapytań 2 i 3: tak będzie zabezpieczona sala na catering stojący, będzie do dyspozycji stół na catering, nie mniej jednak Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia nakrycia stołów i zastawy oraz sztućców.

Ponadto, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do niniejszego zamówienia. Zmiana dot. załącznika nr 2 do SIWZ stanowiącego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający w wyniku modyfikacji usuwa zapisy dot. części zamówienia, które to zapisy nie są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający, w związku z powyższymi wyjaśnieniami, nie przewiduje zmiany terminu na składanie ofert do zam. pub. nr 107/2011.

Zamawiający informuje jednocześnie, że dokument ten stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 107/2011.